



JASTECH

MASZYNY ROLNICZE

PRODUCENT

ROZRZUTNIKÓW
I PRZYCZEP OBJĘTOŚCIOWYCH



ROZRZUTNIK OBORNIKA

Rozrzutnik z systemem ściany przesuwnej naszej firmy pozwala zastąpić dwie maszyny w gospodarstwie, **rozzrutnik nawozów organicznych** oraz **rozzrutnik wapna**.

ZASADA DZIAŁANIA:

Rozrzutnik jest rozładowywany metodą przemieszczania przedniej ściany oraz części podłogi. Najpierw otwiera się tylna ściana rozrzutnika i hydrauliczny cylinder przesuwają połowę dna wraz ze ścianką przednią przesuwają ładunek do tyłu.

MECHANIZM ROZRZUCAJĄCY:

- napędzany jest przez WOM, możliwość pracy od 540 obr/min. do 1000 obr/min.
- duża średnica wałków pozwala na równomierne rozrzucanie nawozu
- w dolnej części wałków znajdują się talerze do rozrzutu wapna, pomiotu kurzego
- tylna ściana rozrzutnika wyposażona jest w uszczelkę gumową, która czyni go bardzo szczelnym

ZALETY ROZRZUTNIKA:

- trwałość
- stabilna konstrukcja
- bardzo wysoka wydajność
- łatwa obsługa
- jednolita skrzynia ładunkowa z dodatkowym wzmocnieniem profili zamkniętych
- dwustopniowy system pełnego wyrzutu, z ruchomą sekcją platformy
- stabilny podczas pracy w każdym terenie
- dozowanie ładunku

ADAPTER DO PRZYCZEP Z SYSTEMEM ŚCIANY WYPYCHOWEJ



PARAMETRY TECHNICZNE:

w zakładce PRZYCZEPY

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

- adapter pionowy dwuwalcowy ślimakowy demontowalny
- wał przegubowo-teleskopowy szerokokątny
- zasuw hydrauliczna skrzyni ładunkowej umieszczona przed wałami rozdrabniającymi
- drabinka umożliwiająca bezpieczną obserwację procesu załadunku



PRZYCZEPY
Z WYPRZECZAJĄCĄ

PRZYCZEPY OBJĘTOŚCIOWE

z systemem ściany przesuwnej



JASTECH
MASZYNY ROLNICZE

DANE TECHNICZNE

Typ Mega 140

- masa własna 7100
- ładowność techniczna 14 ton
- pojemność skrzyni 28 m
- długość skrzyni 6100 mm
- wysokość skrzyni 2000 mm
- szerokość skrzyni 2370 mm
- ogumienie 600/50/22,5
710/45/22,5

Typ Mega 160

- masa własna 7600
- ładowność techniczna 16 ton
- pojemność skrzyni 33 m
- długość skrzyni 7100 mm
- wysokość skrzyni 2000 mm
- szerokość skrzyni 2370 mm
- ogumienie 600/50/22,5
710/45/22,5
- lub podejście indywidualne

PRZYCZEPA

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

- tylna oś skrętna
- dyszel resorowany hydraulicznie
- system hamulcowy dwuobwodowy pneumatyczny lub hydrauliczny
- osie PRONAR
- tarcze PRONAR
- układ jezdny typu tandem
- możliwość górnego i dolnego zaczepu
- odchylana prawa lub lewa burta
- -regulacja prędkości posuwu ściany
- zabezpieczone ocynkiem ogniowym
- panel sterowania do kabiny ciągnika
- oświetlenie skrzyni ładunkowej LED



CZEPA

DZENIEM

SU



JASTECH CZYM SIĘ ZAJMUJEMY




Jastech jest **dynamicznie** rozwijającą się firmą. Zajmuje się produkcją i sprzedażą maszyn rolniczych (rozzrutniki obornika, przyczepy rolnicze).

Wszystkie maszyny produkowane są nowoczesną technologią. Staramy się sprostać wymaganiom klientów, którzy oprócz **dobrego produktu** mogą liczyć na fachowe **wsparcie techniczne** oraz **serwis gwarancyjny i pogwarancyjny**.

Zapewniamy także transport maszyn na terenie **całego kraju**.
Oczekujemy, iż nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Najważniejsze jest dla nas Twoje zadowolenie

JASTECH JAK DO NAS DOJECHAĆ



SIEDZIBA FIRMY:

JASTECH
P.P.H.U. Paweł Jasiński
Zbuczyn,
ul. Terespolska 43

woj. mazowieckie
pow. siedlecki
gm. Zbuczyn

KONTAKT:

tel. 505 357 491
mail: kontakt@jastech.eu


JASTECH
MASZYNY ROLNICZE

www.jastech.eu