



**JASTECH**

MASZYNY ROLNICZE

# PRZYCZEPA ROLNICZA

model RMU 24100/L





**JASTECH**  
MASZYNY ROLNICZE

## W STANDARDOWYM WYPOSAŻENIU ZNAJDUJE SIĘ:

- Koła 385/65 R 22,5
- Błotniki kół przednich i tylnych
- Klin zabezpieczający do kół
- Instalacja elektryczna 12 V z oświetleniem typu LED
- Otwór zsypany tylnej ściany
- Gniazdo pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne do drugiej przyczepy
- Zaczep do tylnej przyczepy, manualny
- Rama wykonana z profilu zamkniętego, śrutowana a następnie lakierowana w podkładzie i lakierze
- Stelaż + plandeka rolowana
- Pomost roboczy do obsługi plandeki
- Zbiornik na wodę i środek czystości
- Skrzynka narzędziowa z kluczem do kół
- Hamulec ręczny
- Zderzak „antyrowerowy” po obu stronach
- Dyszel typu V z okiem 40 mm

**PRZYCZEPA GOTOWA  
DO REJESTRACJI**



# PRZYCZEPA ROLNICZA

# HUMMEL RMU 24100/L

Generalny dystrybutor firmy  
**HUMMEL AGRICULTURE**  
ma Państwu do zaoferowania  
nową **10 tonową przyczepę rolniczą**  
model RMU 24100/L, objętą 24 miesięczną  
gwarancją producenta.

Rocznik 2020

Przyczepa posiada homologację na ładowność 8700 kg, jakkolwiek konstrukcyjnie jest to przyczepa 10 tonowa. Wyróżnia ją to spośród oferowanych typowych na rynku przyczep 8 ton. Dodatkowo zastosowane koła 385/65 R 22,5 fabrycznie nowe, podnoszą jej walory transportowe oraz użytkowe. Zastosowane profile burtowe 600+600 mm gwarantują jej optymalną ładowność. Bogate standardowe wyposażenie klasyfikuje ją jako przyczepę wielofunkcyjną.

## DANE TECHNICZNE

Dopuszczalna masa całkowita	<b>12000 KG</b>
Ładowność	<b>8700 KG</b>
Masa	<b>3300 KG</b>
Długość skrzyni ładunkowej	<b>4420 MM</b>
Szerokość skrzyni ładunkowej	<b>2220 MM</b>
Wysokość skrzyni ładunkowej (w standardzie)	<b>600+600 MM</b>
Pojemność skrzyni bez nadstaw	<b>11,8 M<sup>3</sup></b>
Powierzchnia ładunkowa	<b>9,8 M<sup>2</sup></b>
Grubość blachy podłogi	<b>5 MM</b>
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuobwodowa	
Zawieszenie mechaniczne na resorze parabolicznym	
Rozmiar ogumienia OPONY NOWE!!!	<b>385/65 R 22,5</b>
Trzystopniowy system wywrotu	
Prędkość konstrukcyjna	<b>40 KM/H</b>
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	<b>80/62 [Hp/kW]</b>



# JASTECH CZYM SIĘ ZAJMUJEMY




Jastech jest **dynamicznie** rozwijającą się firmą. Zajmuje się produkcją i sprzedażą maszyn rolniczych (rozzrutniki obornika, przyczepy rolnicze).

Wszystkie maszyny produkowane są nowoczesną technologią. Staramy się sprostać wymaganiom klientów, którzy oprócz **dobrego produktu** mogą liczyć na fachowe **wsparcie techniczne** oraz **serwis gwarancyjny i pogwarancyjny**.

Zapewniamy także transport maszyn na terenie **całego kraju**.  
Oczekujemy, iż nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

**Najważniejsze jest dla nas Twoje zadowolenie**

## JASTECH JAK DO NAS DOJECHAĆ



### SIEDZIBA FIRMY:

**JASTECH**  
P.P.H.U. Paweł Jasiński  
Zbuczyn,  
ul. Terespolska 43

woj. mazowieckie  
pow. siedlecki  
gm. Zbuczyn

### KONTAKT:

tel. 505 357 491  
tel. 573 104 751  
mail: kontakt@jastech.eu



**JASTECH**  
MASZYN ROLNICZE

[www.jastech.eu](http://www.jastech.eu)